

Long Renderシリーズ

## LR-F433HD









## POINT 01

POINT 02

POINT 03

霧が出る環境での使用に最適

約4000ケルビンのLED搭載

乾電池/別売の専用充電池兼用



明るさ 360ル-メン



点灯時間 7.5時間



照射特性 フォーカ スコント ロール



照射距離 135m

## \_ 仕様

使用光源:高演色(Ra90)チップタイプ白色LED×1個

明るさ(約): 360ルーメン(Highモード時)/ 130ルーメン(Midモード時)/ 30 ルーメン(Ecoモード時)

輝度(約): 4586カンデラ(Highモード時) / 1693カンデラ(Midモード時)/ 401カンデラ(Ecoモード時)

点灯時間(約):【ヘッドライト】7.5時間(Highモード)/16時間(Midモード)40時間(Ecoモード)、【後部認識灯】160時間(点灯)/280時間(点滅)

照射特性:フォーカスコントロール

照射距離(約):135m(最大時)

保護等級:耐塵・防滴仕様(IP64準拠)

落下耐久:1m落下耐久

本体サイズ(約): 【ヘッド部】W69.4×H45.5×D40.5mm、【電池ボックス部】

84.80×H53.80×D30.40mm

本体質量(約): 225g (電池含む)

付属品:ヘッドバンド、テスト用電池

JANコード: 4950654 048360

オプションパーツ(別売): 専用充電池(型番: GT-05SB、JAN:

4950654036886)

※専用充電池で使用した場合は、上記仕様と異なります。

入数:10×2

## **—** 特長

フォーカスコントロール: レバーを操作することでスポットビームからワイ ✓ ドビームまで無段階に調節可能。

インスタントオフスイッチ:点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すとど ✓ のモードからでも1回の操作で消灯できる。

後部認識灯:点灯・点滅により後方からの視認性を確保。

40°可動式ヘッド

【ヘッド部】ヘッドプッシュスイッチ、【電池ボックス部】サイドプッシュ

✓ スイッチ