

GENTOS

SNMシリーズ

SNM-L142D



POINT 01

ツイストスイッチだから電池が液漏れしにくい

POINT 02

防塵・防滴 (IP54準拠) & 1m落下エネルギー使用可能下耐久

POINT 03




明るさ
150ルーメン



点灯時間
12時間



照射特性
ノーマル
ビーム



照射距離
74m

仕様

使用光源：高輝度チップタイプ白色LED×1個

明るさ（約）：150ルーメン（最大時）

輝度（約）：1375カンデラ（最大時）

使用電池：単4形アルカリ電池×2本

エネルギー使用可能

点灯時間（約）：12時間

照射特性：照射角固定 ノーマルビーム

照射距離（約）：74m（最大時）

保護等級：防塵・防滴仕様（IP54準拠）

落下耐久：1m落下耐久

本体サイズ（約）：φ14.0×114.0mm

本体質量（約）：40g（電池含む）

付属品：テスト用電池、ペックリップ

JANコード：4950654 050219

入数：10×4

特長

✓ リフレクタータイプ：リフレクターとは、光を反射させる反射板のこと。光源の周囲にリフレクターを配置することで広範囲をキレイに照射することができる。また、リフレクターにより光が中央に集光されるため長距離照射も可能。

✓ ヘッドツイストスイッチ：消灯時は電池と端子との接点が離れているため電流が流れない。そのためプッシュ式スイッチのライトと比較して電池が液漏れしにくい。